




문서번호 : KI-2208-0083
시행일자 : 2022년 08월 04일
발 신 : (주)키위수질시험센터
당 당 자 : 정소라 / 기술책임자 : 김대욱 / 품질책임자 : 윤재훈

제 목 : 수질검사성적서 교부 
수 신 : 경안근린공원
수신주소 : 경기도 광주시 경안동 168-1

12762

시 험 성 적 서

1. 시료내용

| | | | | | | | | | |
|--------|---------------|------|------|------|-------------------|----|------|------------|--|
| 접수번호 | KI-2208-0083 | | | 의뢰인 | 경안근린공원 | | 채수일 | 2022-08-02 | |
| 시료명 | 물놀이형수경시설(4항목) | | | 의뢰근거 | 참고용 | | 접수일 | 2022-08-02 | |
| 검사목적 | 참고용 | 채수방법 | 지참시료 | | 수원의구분 | 정수 | 신고번호 | | |
| 채수(입회) | | | | 채수장소 | 경기도 광주시 경안동 168-1 | | | | |

2. 수질검사 결과

| 순번 | 검사항목 | 수질기준 | 검사결과 |
|----------|--------|--------------|------|
| 1 | 대장균 | 200/100mL미만 | 불검출 |
| 2 | 수소이온농도 | 5.8~8.6 | 7.4 |
| 3 | 탁도 | 4 NTU이하 | 0.18 |
| 4 | 유리잔류염소 | 0.4~4.0 mg/L | 1.37 |
| 판정 | | 적합 | |
| 수질기준초과항목 | | | |

귀하께서 본원에 의뢰하신 시료에 대한 검사결과입니다. (검사방법 : 먹는물수질공정시험기준 및 수질오염공정시험기준)




(주)키위수질시험센터





문서번호 : KI-2208-0094
시행일자 : 2022년 08월 04일
발 신 : (주)키위수질시험센터
담당자 : 정소라 / 기술책임자 : 김대욱 / 품질책임자 : 윤재훈

제 목 : 수질검사성적서 교부 
수 신 : 광주역세권 어린이놀이터
수신주소 : 경기도 광주시 경안동 산 22-5

12764

시 험 성 적 서


1. 시료내용

| | | | | | | | | |
|--------|---------------|------|------|------|--------------------|----|------|------------|
| 접수번호 | KI-2208-0094 | | | 의뢰인 | 광주역세권 어린이놀이터 | | 채수일 | 2022-08-02 |
| 시료명 | 물놀이형수경시설(4항목) | | | 의뢰근거 | 참고용 | | 접수일 | 2022-08-02 |
| 검사목적 | 참고용 | 채수방법 | 지참시료 | | 수원의구분 | 정수 | 신고번호 | |
| 채수(입회) | | | | 채수장소 | 경기도 광주시 경안동 산 22-5 | | | |

2. 수질검사 결과

| 순번 | 검사항목 | 수질기준 | 검사결과 |
|----------|--------|--------------|------|
| 1 | 대장균 | 200/100mL미만 | 불검출 |
| 2 | 수소이온농도 | 5.8~8.6 | 7.2 |
| 3 | 탁도 | 4 NTU이하 | 0.13 |
| 4 | 유리잔류염소 | 0.4~4.0 mg/L | 1.31 |
| 판정 | | 적합 | |
| 수질기준초과항목 | | | |

귀하께서 본원에 의뢰하신 시료에 대한 검사결과입니다. (검사방법 : 먹는물수질공정시험기준 및 수질오염공정시험기준)




(주)키위수질시험센터장





문서번호 : KI-2208-0090
시행일자 : 2022년 08월 04일
발 신 : (주)키위수질시험센터
당 당 자 : 정소라 / 기술책임자 : 김태욱 / 품질책임자 : 윤재훈

제 목 : 수질검사성적서 교부 
수 신 : 광지원리 물놀이장
수신주소 : 경기도 광주시 남한산성면 광지원리 365

12704

시 험 성 적 서


1. 시료내용

| | | | | | | | | | |
|--------|---------------|------|------|------|------------------------|----|------|------------|--|
| 접수번호 | KI-2208-0090 | | | 의뢰인 | 광지원리 물놀이장 | | 채수일 | 2022-08-02 | |
| 시료명 | 물놀이형수경시설(4항목) | | | 의뢰근거 | 참고용 | | 접수일 | 2022-08-02 | |
| 검사목적 | 참고용 | 채수방법 | 지참시료 | | 수원의구분 | 정수 | 신고번호 | | |
| 채수(입회) | | | | 채수장소 | 경기도 광주시 남한산성면 광지원리 365 | | | | |

2. 수질검사 결과

| 순번 | 검사항목 | 수질기준 | 검사결과 |
|----------|--------|--------------|------|
| 1 | 대장균 | 200/100mL미만 | 불검출 |
| 2 | 수소이온농도 | 5.8~8.6 | 7.2 |
| 3 | 탁도 | 4 NTU이하 | 0.16 |
| 4 | 유리잔류염소 | 0.4~4.0 mg/L | 1.33 |
| 판정 | | 적합 | |
| 수질기준초과항목 | | | |

귀하께서 본원에 의뢰하신 시료에 대한 검사결과입니다. (검사방법 : 먹는물수질공정시험기준 및 수질오염공정시험기준)




(주)키위수질시험센터





문서번호 : KI-2208-0089
시행일자 : 2022년 08월 04일
발 신 : (주)키위수질시험센터
담당자 : 정소라 / 기술책임자 : 김태욱 / 품질책임자 : 윤재훈

제 목 : 수질검사성적서 교부 
수 신 : 늑현리물놀이장
수신주소 : 경기도 광주시 초월읍 늑현리 193

12737

시 험 성 적 서


1. 시료내용

| | | | | | | | | |
|--------|---------------|------|------|------|---------------------|----|------|------------|
| 접수번호 | KI-2208-0089 | | | 의뢰인 | 늑현리물놀이장 | | 채수일 | 2022-08-02 |
| 시료명 | 물놀이형수경시설(4항목) | | | 의뢰근거 | 참고용 | | 접수일 | 2022-08-02 |
| 검사목적 | 참고용 | 채수방법 | 지참시료 | | 수원의구분 | 정수 | 신고번호 | |
| 채수(입회) | | | | 채수장소 | 경기도 광주시 초월읍 늑현리 193 | | | |

2. 수질검사 결과

| 순번 | 검사항목 | 수질기준 | 검사결과 |
|----------|--------|--------------|------|
| 1 | 대장균 | 200/100mL미만 | 불검출 |
| 2 | 수소이온농도 | 5.8~8.6 | 7.3 |
| 3 | 탁도 | 4 NTU이하 | 0.17 |
| 4 | 유리잔류염소 | 0.4~4.0 mg/L | 1.28 |
| 판정 | | 적합 | |
| 수질기준초과항목 | | | |

귀하께서 본원에 의뢰하신 시료에 대한 검사결과입니다. (검사방법 : 먹는물수질공정시험기준 및 수질오염공정시험기준)




(주)키위수질시험센터장





문서번호 : KI-2208-0088
시행일자 : 2022년 08월 04일
발 신 : (주)키위수질시험센터
담당자 : 정소라 / 기술책임자 : 김태욱 / 품질책임자 : 윤재훈

제 목 : 수질검사성적서 교부 
수 신 : 능평리물놀이장
수신주소 : 경기도 광주시 오포읍 능평리 833-9

12773

시 험 성 적 서

1. 시료내용

| | | | | | | | | | |
|--------|---------------|------|------|--|-----------------------|----|------|------------|--|
| 접수번호 | KI-2208-0088 | | 의뢰인 | | 능평리물놀이장 | | 채수일 | 2022-08-02 | |
| 시료명 | 물놀이형수경시설(4항목) | | 의뢰근거 | | 참고용 | | 접수일 | 2022-08-02 | |
| 검사목적 | 참고용 | 채수방법 | 지참시료 | | 수원의구분 | 정수 | 신고번호 | | |
| 채수(입회) | | | 채수장소 | | 경기도 광주시 오포읍 능평리 833-9 | | | | |

2. 수질검사 결과

| 순번 | 검사항목 | 수질기준 | 검사결과 |
|----------|--------|--------------|------|
| 1 | 대장균 | 200/100mL미만 | 불검출 |
| 2 | 수소이온농도 | 5.8~8.6 | 7.3 |
| 3 | 탁도 | 4 NTU이하 | 0.19 |
| 4 | 유리잔류염소 | 0.4~4.0 mg/L | 1.51 |
| 판정 | | 적합 | |
| 수질기준초과항목 | | | |

귀하께서 본원에 의뢰하신 시료에 대한 검사결과입니다. (검사방법 : 먹는물수질공정시험기준 및 수질오염공정시험기준)



(주)키위수질시험센터



**KIWI**국가공인수질검사기관
(주)키위수질시험센터

12930

경기도 하남시 조정대로 150, 아이테크 오렌지존 851호

T 031-790-0030~1 F 031-790-0032

문서번호 : KI-2208-0095

시행일자 : 2022년 08월 04일

발 신 : (주)키위수질시험센터

담당자 : 정소라 / 기술책임자 : 김태욱 / 품질책임자 : 윤재훈

제 목 : 수질검사성적서 교부 

수 신 : 도람근린공원내 물놀이장

수신주소 : 경기도 광주시 역동 176-26

12778

시 험 성 적 서


1. 시료내용

| | | | | | | | | |
|--------|---------------|------|------|------|-------------------|----|------|------------|
| 접수번호 | KI-2208-0095 | | | 의뢰인 | 도람근린공원내 물놀이장 | | 채수일 | 2022-08-02 |
| 시료명 | 물놀이형수경시설(4항목) | | | 의뢰근거 | 참고용 | | 접수일 | 2022-08-02 |
| 검사목적 | 참고용 | 채수방법 | 지참시료 | | 수원의구분 | 정수 | 신고번호 | |
| 채수(입회) | | | | 채수장소 | 경기도 광주시 역동 176-26 | | | |

2. 수질검사 결과

| 순번 | 검사항목 | 수질기준 | 검사결과 |
|----------|--------|--------------|------|
| 1 | 대장균 | 200/100mL미만 | 불검출 |
| 2 | 수소이온농도 | 5.8~8.6 | 7.6 |
| 3 | 탁도 | 4 NTU이하 | 0.14 |
| 4 | 유리잔류염소 | 0.4~4.0 mg/L | 1.43 |
| 판정 | | 적합 | |
| 수질기준초과항목 | | | |

귀하께서 본원에 의뢰하신 시료에 대한 검사결과입니다. (검사방법 : 먹는물수질공정시험기준 및 수질오염공정시험기준)




(주)키위수질시험센터장





문서번호 : KI-2208-0085
시행일자 : 2022년 08월 04일
발 신 : (주)키위수질시험센터
당 당 자 : 정소라 / 기술책임자 : 김태욱 / 품질책임자 : 윤재훈

제 목 : 수질검사성적서 교부 
수 신 : 상리어린이공원
수신주소 : 경기도 광주시 곤지암읍 상리 141-1

12805

시 험 성 적 서


1. 시료내용

| | | | | | | | | |
|--------|---------------|------|--|------|-----------------------|----|------|------------|
| 접수번호 | KI-2208-0085 | | | 의뢰인 | 상리어린이공원 | | 채수일 | 2022-08-02 |
| 시료명 | 물놀이형수경시설(4항목) | | | 의뢰근거 | 참고용 | | 접수일 | 2022-08-02 |
| 검사목적 | 참고용 | 채수방법 | | 지참시료 | 수원의구분 | 정수 | 신고번호 | |
| 채수(입회) | | | | 채수장소 | 경기도 광주시 곤지암읍 상리 141-1 | | | |

2. 수질검사 결과

| 순번 | 검사항목 | 수질기준 | 검사결과 |
|----------|--------|--------------|------|
| 1 | 대장균 | 200/100mL미만 | 불검출 |
| 2 | 수소이온농도 | 5.8~8.6 | 7.3 |
| 3 | 탁도 | 4 NTU이하 | 0.16 |
| 4 | 유리잔류염소 | 0.4~4.0 mg/L | 1.16 |
| 판정 | | 적합 | |
| 수질기준초과항목 | | | |

귀하께서 본원에 의뢰하신 시료에 대한 검사결과입니다. (검사방법 : 먹는물수질공정시험기준 및 수질오염공정시험기준)




(주)키위수질시험센터





문서번호 : KI-2208-0093
시행일자 : 2022년 08월 04일
발 신 : (주)키위수질시험센터
담당자 : 정소라 / 기술책임자 : 김태욱 / 품질책임자 : 윤재훈

제 목 : 수질검사성적서 교부 
수 신 : 신월리물놀이장
수신주소 : 경기도 광주시 초월읍 신월리 779

12729

시 험 성 적 서


1. 시료내용

| | | | | | | | | |
|--------|---------------|------|------|------|---------------------|----|------|------------|
| 접수번호 | KI-2208-0093 | | | 의뢰인 | 신월리물놀이장 | | 채수일 | 2022-08-02 |
| 시료명 | 물놀이형수경시설(4항목) | | | 의뢰근거 | 참고용 | | 접수일 | 2022-08-02 |
| 검사목적 | 참고용 | 채수방법 | 지참시료 | | 수원의구분 | 정수 | 신고번호 | |
| 채수(입회) | | | | 채수장소 | 경기도 광주시 초월읍 신월리 779 | | | |

2. 수질검사 결과

| 순번 | 검사항목 | 수질기준 | 검사결과 |
|----------|--------|--------------|------|
| 1 | 대장균 | 200/100mL미만 | 불검출 |
| 2 | 수소이온농도 | 5.8~8.6 | 7.4 |
| 3 | 탁도 | 4 NTU이하 | 0.16 |
| 4 | 유리잔류염소 | 0.4~4.0 mg/L | 1.36 |
| 판정 | | 적합 | |
| 수질기준초과항목 | | | |

귀하께서 본원에 의뢰하신 시료에 대한 검사결과입니다. (검사방법 : 먹는물수질공정시험기준 및 수질오염공정시험기준)




(주)키위수질시험센터





문서번호 : KI-2208-0092
시행일자 : 2022년 08월 04일
발 신 : (주)키위수질시험센터
당 당 자 : 정소라 / 기술책임자 : 김태욱 / 품질책임자 : 윤재훈

제 목 : 수질검사성적서 교부 
수 신 : 양벌도서관물놀이장
수신주소 : 경기도 광주시 오포읍 양벌리 1106-1

12793

시 험 성 적 서


1. 시료내용

| | | | | | | | | |
|--------|---------------|------|------|------|------------------------|----|------|------------|
| 접수번호 | KI-2208-0092 | | | 의뢰인 | 양벌도서관물놀이장 | | 채수일 | 2022-08-02 |
| 시료명 | 물놀이형수경시설(4항목) | | | 의뢰근거 | 참고용 | | 접수일 | 2022-08-02 |
| 검사목적 | 참고용 | 채수방법 | 지참시료 | | 수원의구분 | 정수 | 신고번호 | |
| 채수(입회) | | | | 채수장소 | 경기도 광주시 오포읍 양벌리 1106-1 | | | |

2. 수질검사 결과

| 순번 | 검사항목 | 수질기준 | 검사결과 |
|----------|--------|--------------|------|
| 1 | 대장균 | 200/100mL미만 | 불검출 |
| 2 | 수소이온농도 | 5.8~8.6 | 7.5 |
| 3 | 탁도 | 4 NTU이하 | 0.17 |
| 4 | 유리잔류염소 | 0.4~4.0 mg/L | 1.21 |
| 판정 | | 적합 | |
| 수질기준초과항목 | | | |

귀하께서 본원에 의뢰하신 시료에 대한 검사결과입니다. (검사방법 : 먹는물수질공정시험기준 및 수질오염공정시험기준)




(주)키위수질시험센터





문서번호 : KI-2208-0086
시행일자 : 2022년 08월 04일
발 신 : (주)키위수질시험센터
당 당 자 : 정소라 / 기술책임자 : 김태욱 / 품질책임자 : 윤재훈

제 목 : 수질검사성적서 교부 
수 신 : 양벌소공원
수신주소 : 경기도 광주시 오포읍 양벌리 1040-2

12797

시 험 성 적 서


1. 시료내용

| | | | | | | | | |
|--------|---------------|------|------|------|------------------------|----|------|------------|
| 접수번호 | KI-2208-0086 | | | 의뢰인 | 양벌소공원 | | 채수일 | 2022-08-02 |
| 시료명 | 물놀이형수경시설(4항목) | | | 의뢰근거 | 참고용 | | 접수일 | 2022-08-02 |
| 검사목적 | 참고용 | 채수방법 | 지참시료 | | 수원의구분 | 정수 | 신고번호 | |
| 채수(입회) | | | | 채수장소 | 경기도 광주시 오포읍 양벌리 1040-2 | | | |

2. 수질검사 결과

| 순번 | 검사항목 | 수질기준 | 검사결과 |
|----------|--------|--------------|------|
| 1 | 대장균 | 200/100mL미만 | 불검출 |
| 2 | 수소이온농도 | 5.8~8.6 | 7.3 |
| 3 | 탁도 | 4 NTU이하 | 0.18 |
| 4 | 유리잔류염소 | 0.4~4.0 mg/L | 1.47 |
| 판정 | | 적합 | |
| 수질기준초과항목 | | | |

귀하께서 본원에 의뢰하신 시료에 대한 검사결과입니다. (검사방법 : 먹는물수질공정시험기준 및 수질오염공정시험기준)




(주)키위수질시험센터





문서번호 : KI-2208-0084
시행일자 : 2022년 08월 04일
발 신 : (주)키위수질시험센터
당 당 자 : 정소라 / 기술책임자 : 김태욱 / 품질책임자 : 윤재훈

제 목 : 수질검사성적서 교부 
수 신 : 중대물빛공원
수신주소 : 경기도 광주시 중대동 246-2

12768

시 험 성 적 서

1. 시료내용

| | | | | | | | | |
|--------|---------------|------|------|------|-------------------|----|------|------------|
| 접수번호 | KI-2208-0084 | | | 의뢰인 | 중대물빛공원 | | 채수일 | 2022-08-02 |
| 시료명 | 물놀이형수경시설(4항목) | | | 의회근거 | 참고용 | | 접수일 | 2022-08-02 |
| 검사목적 | 참고용 | 채수방법 | 지참시료 | | 수원의구분 | 정수 | 신고번호 | |
| 채수(입회) | | | | 채수장소 | 경기도 광주시 중대동 246-2 | | | |

2. 수질검사 결과

| 순번 | 검사항목 | 수질기준 | 검사결과 |
|----------|--------|--------------|------|
| 1 | 대장균 | 200/100mL미만 | 불검출 |
| 2 | 수소이온농도 | 5.8~8.6 | 7.2 |
| 3 | 탁도 | 4 NTU이하 | 0.16 |
| 4 | 유리잔류염소 | 0.4~4.0 mg/L | 1.46 |
| 판정 | | 적합 | |
| 수질기준초과항목 | | | |

귀하께서 본원에 의뢰하신 시료에 대한 검사결과입니다. (검사방법 : 먹는물수질공정시험기준 및 수질오염공정시험기준)



(주)키위수질시험센터



**KIWI**국가공인수질검사기관
(주)키위수질시험센터

12930

경기도 하남시 조정대로 150, 아이테크 오렌지존 851호

T 031-790-0030~1 F 031-790-0032

문서번호 : KI-2208-0091

시행일자 : 2022년 08월 04일

발 신 : (주)키위수질시험센터

담당자 : 정소라 / 기술책임자 : 김태욱 / 품질책임자 : 윤재훈

제 목 : 수질검사성적서 교부 

수 신 : 탄벌동 쌍지공원

수신주소 : 경기도 광주시 탄벌동 714

12747

시험 성적서


1. 시료내용

| | | | | | | | | |
|--------|---------------|------|------|------|-----------------|----|------|------------|
| 접수번호 | KI-2208-0091 | | | 의뢰인 | 탄벌동 쌍지공원 | | 채수일 | 2022-08-02 |
| 시료명 | 물놀이형수경시설(4항목) | | | 의뢰근거 | 참고용 | | 접수일 | 2022-08-02 |
| 검사목적 | 참고용 | 채수방법 | 지참시료 | | 수원의구분 | 정수 | 신고번호 | |
| 채수(입회) | | | | 채수장소 | 경기도 광주시 탄벌동 714 | | | |

2. 수질검사 결과

| 순번 | 검사항목 | 수질기준 | 검사결과 |
|----------|--------|--------------|------|
| 1 | 대장균 | 200/100mL미만 | 불검출 |
| 2 | 수소이온농도 | 5.8~8.6 | 7.2 |
| 3 | 탁도 | 4 NTU이하 | 0.17 |
| 4 | 유리잔류염소 | 0.4~4.0 mg/L | 1.19 |
| 판정 | | 적합 | |
| 수질기준초과항목 | | | |

귀하께서 본원에 의뢰하신 시료에 대한 검사결과입니다. (검사방법 : 먹는물수질공정시험기준 및 수질오염공정시험기준)




(주)키위수질시험센터





문서번호 : KI-2208-0087
시행일자 : 2022년 08월 04일
발 신 : (주)키위수질시험센터
당 당 자 : 정소라 / 기술책임자 : 김태욱 / 품질책임자 : 윤재훈

제 목 : 수질검사성적서 교부 
수 신 : 태전8호 어린이공원
수신주소 : 경기도 광주시 태전동 261-177

12785

시 험 성 적 서


1. 시료내용

| | | | | | | | |
|--------|---------------|------|------|---------------------|----|------|------------|
| 접수번호 | KI-2208-0087 | | 의뢰인 | 태전8호 어린이공원 | | 채수일 | 2022-08-02 |
| 시료명 | 물놀이형수경시설(4항목) | | 의뢰근거 | 참고용 | | 접수일 | 2022-08-02 |
| 검사목적 | 참고용 | 채수방법 | 지참시료 | 수원의구분 | 정수 | 신고번호 | |
| 채수(입회) | | | 채수장소 | 경기도 광주시 태전동 261-177 | | | |

2. 수질검사 결과

| 순번 | 검사항목 | 수질기준 | 검사결과 |
|----------|--------|--------------|------|
| 1 | 대장균 | 200/100mL미만 | 불검출 |
| 2 | 수소이온농도 | 5.8~8.6 | 7.5 |
| 3 | 탁도 | 4 NTU이하 | 0.20 |
| 4 | 유리잔류염소 | 0.4~4.0 mg/L | 1.36 |
| 판정 | | 적합 | |
| 수질기준초과항목 | | | |

귀하께서 본원에 의뢰하신 시료에 대한 검사결과입니다. (검사방법 : 먹는물수질공정시험기준 및 수질오염공정시험기준)



(주)키위수질시험센터

